

Cuisinière



Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité et gaz**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **90**

Matériau du dessus: **Acier émaillé**

Couleur du dessus: **Noir rétro**

Type de table: **Gaz**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **5**

Mode de cuisson: **Four ventilé**

Mode de nettoyage: **Catalyse**

Programmateur: **Minuterie simple 55 min**

Energie label: **C**

Consommation Convection Nat. (kWh):

Consommation Convection Forcée. (kW):

Consommation en Veille (Wh):

Couleur: **Noir rétro**

Ean code: **3660767569249**

Les Plus produits

● **Maxi Four**

Sa capacité gigantesque, associée à la Multifonction, autorise la cuisson simultanée de très nombreux plats.

● **Sécurité gaz**

Le gaz est automatiquement coupé en cas d'extinction ou d'absence de flamme .

● **Nettoyage par catalyse**

Toutes les graisses sont automatiquement éliminées pendant la cuisson.

Cuisinière



Les foyers

Couvercle

Couvercle: **sans**

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5
Position du foyer	Ar Gc	Av Gc	Centre	Ar Dr	Av Dr
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Dimension de l'élément chauffant en mm	Semi rapide	Rapide	Triple couronne	Semi rapide	Auxiliaire
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	1750	3000	3500	1750	1000
Affichage des allures	Circulaire sur la commande	Circulaire sur la commande	Circulaire sur la commande	Circulaire sur la commande	Circulaire sur la commande
Type de régulation d'énergie	Robinet sans sécu	Robinet sans sécu	Robinet sans sécu	Robinet sans sécu	Robinet sans sécu

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **5**

Nombre de plaques fonte: **0**

Nombre de foyers radiants: **0**

Nombre de foyers halogènes: **0**

Nombre de foyers induction: **0**

Grilles

Nombre de grilles: **3**

Type de grilles support: **Multi-foyers**

Matériaux Grilles: **Fonte**

Couleurs Grilles: **Noir mat**

Sécurités

Cuisinière



Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Pleine tôle émaillée**
Couleur du bandeau: **Noir rétro**
Localisation des commandes: **Devant cuisinière**
Type de commandes: **Manettes**
Programmateur: **Minuterie simple 55 min**
Type d'allumage: **Intégré par train d'étincelles**

Four

Porte

Équipement de la porte: **Non ventilée**
Nombre de vitres de la porte: **2**

Cavité

Énergie du four: **Electricité**
Matériau de la cavité: **Email**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **360X750X420**
Volume de la cavité en l: **94**
Type de gradins: **Emboutis**

Eclairage

Nombre de bulbs: **1**
Type de lampe: **Lampe Incandescente**
Puissance de la lampe (W): **25**
Position de la lampe: **Arrière**
Commande de l'éclairage: **Bouton**

Fonctions cuisson du four

Arrêt
Maintien au chaud
Traditionnel
Grill
Gril fort
Sole
Gril fort ventilé
Sole ventilé

Casserolierie

Nombre de grilles: **2**
Type de grilles: **1 Grille Plane**
Nombre de plaques et plats: **1**
Type de plaques et plats: **Plat compact**

Consommations & Dimensions

Consommations

Temps de préchauffage en min: **12'**
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: **0,6**
Consommation pour maintien 1h à 175/200°C (kWh): **1,32**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm: **850x900x600**
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: **870X955X677**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **360X750X420**
Volume de la cavité en l: **94**
Réglage de niveau: **4 pieds**
Poids net en kg: **83**
Poids brut en kg: **92**

Éléments chauffants & Branchements

Grill en W: **Electrique 1800**
Élément circulaire en W: **3000**
Élément de sole en W: **1700**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **3**
Tension en V: **230**
Fréquence en Hz: **50**
Intensité en A: **12**
Longueur du câble électrique en cm: **130**
Puissance maxi gaz en kW: **11**
Réglage gaz en sortie d'usine: **Naturel 20 mbar**
Autres gaz possibles: **Butane / Propane**
Gaz possible en SAV: **AP / AB 8 mbar**
Injecteurs fournis: **Clé injecteur**
Raccordement au gaz suivant la norme EN30: **2 embouts**