

color
by TRIANGLE

vos envies
prennent
des **couleurs**



www.triangle-fr.com

ROUGE,
BLANCHE ou
NOIRE,
color

se plie à toutes **vos envies**



Lumineuse,

sa laque finition piano s'intègre élégamment dans chaque intérieur

Compacte,

COLOR se fait le compagnon rêvé de tous vos instants musicaux

Performante,

ses composants bénéficient de la recherche TRIANGLE

Complète,

COLOR forme un ensemble audio vidéo équilibré et précis

Accessible,

COLOR vous ouvre la porte du son TRIANGLE

TRIANGLE industries S.A.S.
Avenue Flandres Dunkerque – Z.I. Les Etomelles
02 200 Villeneuve Saint-Germain – France
T. +33 (0)3 23 75 38 20 – F. +33 (0)3 23 75 38 21 – info@triangle.tm.fr

www.triangle-fr.com

LA COLONNE color

Compacte et performante, la colonne **COLOR** vous offre des sensations sonores de haut niveau. Ses 2 hauts parleurs de grave de 16 cm procurent un grave puissant et dynamique. La mise au point de ses composants tel que le filtre ou les hauts parleurs a bénéficié des avancées du dernier programme Magellan.

La colonne **COLOR** vous ouvre la porte de la qualité du son **TRIANGLE**.

SENSIBILITÉ	90 dB/2.83V/1m
BANDE PASSANTE.....	45 Hz – 24 KHz (+/- 3 dB)
PUISSANCE ADMISSIBLE.....	100 W
PUISSANCE CRÊTE RÉPÉTITIVE.....	200 W
NOMBRE DE VOIES	3
IMPÉDANCE NOMINALE.....	6 Ω
IMPÉDANCE MINIMALE.....	3,9 Ω
FRÉQUENCE DE COUPURE GRAVE.....	400 Hz
FRÉQUENCE DE COUPURE AIGÛ.....	3,0 kHz
DIMENSIONS (HxLxP).....	965 x 188 x 275 mm
POIDS.....	15,50 kg



LA BIBLIOTHÈQUE color

Equipée de la toute dernière évolution du célèbre haut parleur de médium TRIANGLE, cette enceinte au design novateur surprend par sa vitalité.

Le raffinement de son tweeter titane redéfinit le sens du mot « détail » sonore.

La bibliothèque **color** fait battre le tempo de toutes les musiques avec aisance.

SENSIBILITÉ	90 dB/2.83V/1m
BANDE PASSANTE.....	80 Hz – 24 KHz (+/- 3 dB)
PUISSANCE ADMISSIBLE.....	50 W
PUISSANCE CRÊTE RÉPÉTITIVE.....	100 W
NOMBRE DE VOIES	2
IMPÉDANCE NOMINALE.....	6 Ω
IMPÉDANCE MINIMALE	4,5 Ω
FRÉQUENCE DE COUPURE GRAVE.....	400 Hz
FRÉQUENCE DE COUPURE AIGÛ.....	3,0 kHz
DIMENSIONS (HxLxP)	290 x 165 x 240 mm
POIDS	4,50 kg





LA VOIE CENTRALE color

SENSIBILITÉ	90 dB/2.83V/1m
BANDE PASSANTE.....	80 Hz – 24 KHz (+/- 3 dB)
PUISSANCE ADMISSIBLE.....	50 W
PUISSANCE CRÊTE RÉPÉTITIVE.....	100 W
NOMBRE DE VOIES	2
IMPÉDANCE NOMINALE.....	6 Ω
IMPÉDANCE MINIMALE	4,5 Ω
FRÉQUENCE DE COUPURE GRAVE.....	400 Hz
FRÉQUENCE DE COUPURE AIGÛ.....	3,0 kHz
DIMENSIONS (HxLxP)	175 x 480 x 262 mm
POIDS	8,90 kg

Issue des mêmes technologies que la bibliothèque et la colonne, la voie centrale **COLOR** les complète pour constituer un ensemble audio vidéo de grande qualité qui s'adapte à chaque intérieur. Sa directivité est peu prononcée grâce au rapprochement des sources. L'équilibre sonore **TRIANGLE** vous propulse au cœur de l'action et du concert.



TRIANGLE
MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE