

**Serie | 2 Plaque de cuisson****PBP6B5B80****Table gaz inox 60 cm****La table gaz à commande latérale : chaque foyer est commandé par une commande latérale**

- Equipée de supports pour une stabilité maximum
- Couleur inox pour un design élégant

**Données techniques**

Appellation produit/famille :	Table à interrup. foyers gaz
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	4
Système de commandes :	Manette losangée
Niche d'encastrement (mm) :	43 x 560-560 x 480-490
Largeur de l'appareil :	580
Dimensions du produit (mm) :	43 x 580 x 510
Poids net (kg) :	10,0
Poids brut (kg) :	11,0
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	à droite
Matériau de base de la surface :	Acier inox
Couleur de la surface :	Acier inox
Couleur du cadre :	Acier inox
Certificats de conformité :	CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242002831770
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	1
Puissance maxi gaz en W :	7400
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



4 242002 831770

## Serie | 2 Plaque de cuisson

### PBP6B5B80

#### Table gaz inox 60 cm

**La table gaz à commande latérale : chaque foyer est commandé par une commande latérale**

---

#### **Puissance**

- 4 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1.7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

#### **Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

#### **Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.4 kW

## Serie | 2 Plaque de cuisson

**PBP6B5B80**

**Table gaz inox 60 cm**

