

## iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC91KWW60



A+



Hotte inclinée au design unique qui possède un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ Moteur iQdrive : performant et agréablement silencieux.
- ✓ Le niveau de puissance de la hotte peut être adapté automatiquement avec le climateControl Sensor qui détecte la quantité de vapeurs et l'intensité des odeurs.
- ✓ emotionLight Pro : ambiance lumineuse autour de la hotte. A chaque style, sa couleur.
- ✓ Commande vocale# réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect# l'application qui rend votre hotte intelligente.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Wall-mounted  
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE  
 Longueur du cordon électrique : 130 cm  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 323 mm  
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 450 mm  
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm  
 Poids net : 24,4 kg  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 vitesses + 2 intensif  
 Débit d'air maximum en évacuation : 525 m<sup>3</sup>/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 512 m<sup>3</sup>/h  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 402 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation : 991 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore : 58 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN : 4242003761106  
 Puissance de raccordement : 270 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50; 60 Hz  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Mural

### Accessoires en option

- LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
- LZ11AKV16 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
- LZ11AKI16 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
- LZ11AKB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS



## iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC91KWW60

### Équipement

**Design :**

- Hotte inclinée

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/58 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 525 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 991 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Home Connect : contrôle à distance
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- 
- emotionLight Pro : éclairage en halo
- climateControl : détection automatique des vapeurs et des odeurs: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Commande touchControl avec affichage digital
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 38.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 270 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

## iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC91KWW60

### Cotes

