


iQ300 HB373ABR0 Four intégrable 60 cm



Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

- HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE
- HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU
- HZ327000 PIERRE A PAIN
- HZ317000 PLAT A PIZZA

Gain de temps grâce au préchauffage.

- ✓ Préchauffage rapide : votre four atteint plus rapidement la température souhaitée.
- ✓ Le nettoyage pyrolyse : le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ 10 programmes automatiques pour un résultat de cuisson parfait.

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse
 Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548
 Dimensions du produit emballé (mm) : 650 x 680 x 660
 Matériau du bandeau : Verre
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 39,039
 Volume utile du four : 71
 Mode de cuisson : Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Heißluft sanft
 Matériau de la cavité : Other
 Contrôle de température : Pas de réglage de la température
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Code EAN : 4242003799079
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3600
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



iQ300**HB373ABR0****Four intégrable 60 cm****Équipement**

- Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :

- Ecran LED
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- Four avec 5 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, grill air pulsé, grill grande surface, hotAir doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- 10 programmes automatiques

Confort/Sécurité

- Horloge électronique
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires :

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Données techniques :


- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

iQ300

HB373ABR0


Four intégrable 60 cm

Cotes



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm